



කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
 வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்
 Department of Meteorology

TP : 011 2694846
 : 011 2694847 Ext -804/805
 Fax : 011 2698311
 E-mail : agromet12@yahoo.com
 Web : www.meteo.gov.lk
 : <https://www.facebook.com/SLMetDept/>


Agro meteorological Bulletin - කෘෂි කාලගුණ තොරතුරු ප්‍රකාශය

Vol: 26-2022

26 වන සතිය

26th Week

ජූනි 18 සිට ජූනි 24 දක්වා සතිය තුළ පැවති කාලගුණ තත්වයේ සාරාංශය:



රූපය 01
 ජූනි 18 සිට ජූනි 24 දක්වා සතිය තුළ වාර්තා වූ මුළු වර්ෂාපතනය (මි.මී)

- ❖ පැය 24 ක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම වර්ෂාපතනය වන මි.මී 56.3 බෙන්තොට වත්ත (ගාල්ල) ප්‍රදේශයෙන් ජූනි 24 වන දින වාර්තා විය.
- ❖ උපරිම උෂ්ණත්වයේ සාමාන්‍යය අගයයට වඩා වැඩිවීමේ වැඩිම අගය සෙල්සියස් අංශක 2.1ක් වූ අතර, එය ජූනි 19 වන දින සෙල්සියස් අංශක 30.4 ක් ලෙස කටුගස්තොට ප්‍රදේශයෙන් ද සෙල්සියස් අංශක 32.8 ක් ලෙස රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් ද වාර්තා විය.
- ❖ අවම උෂ්ණත්වයේ සාමාන්‍යය අගයයට වඩා අඩු වීමේ පහලම අගය සෙල්සියස් අංශක 2.8 ක් වූ අතර, එය ජූනි 22 වන දින සෙල්සියස් අංශක 19.0 ක් ලෙස කටුගස්තොට ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා විය.

ඇතුළත:

පසුගිය සතිය තුළ පැවති කාලගුණ තත්වය

වර්ෂාපතනය

- දෛනික වර්ෂාපතනයන් **පි. 02**
- වැඩිම වර්ෂාපතන අගයයන් **පි. 02**
- වර්ෂාපතනයේ වෙනස්වීම **පි. 03**
- වර්ෂාපතනයේ වෙනස්වීමේ ප්‍රතිශතය **පි. 03**
- සමුච්චිත වර්ෂාපතනයේ හැසිරීම **පි. 04**

උෂ්ණත්වය

- උපරිම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම **පි. 07**
- උපරිම උෂ්ණත්වයේ අඩුවීම **පි. 07**
- අවම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම **පි. 08**
- අවම උෂ්ණත්වයේ අඩුවීම **පි. 08**
- පසුගිය සතිය තුළ උපරිම/අවම **පි. 09**
- උපරිම/අවම උෂ්ණත්ව සාමාන්‍යයන් **පි. 09**

ඉදිරි සතිය සඳහා කාලගුණ තත්වය

- පාංශු උෂ්ණත්වය **පි. 10**
- කෘෂි කාලගුණ පරාමිතීන්හි සති සාමාන්‍යයන් **පි. 11**
- ඉදිරි සතිය සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය **පි. 13**
- ඉදිරි දින 20 සඳහා පස් දින කාලය තුළ ලැබිය හැකි වර්ෂාපතන අගයයන්හි වෙනස්වීම **පි. 14**

කෘෂි කාලගුණ අංශය


කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
 383, බොද්ධාලෝක මාවත
 කොළඹ 07

Agromet Division


Department of Meteorology
 383, Baudhaloka Mawatha
 Colombo 07

පසුගිය සතිය තුළ පැවති කාලගුණය


1. වර්ෂාපතනය




රූපය 01




රූපය 02




රූපය 03




රූපය 04



රූපය 05



රූපය 06




රූපය 07


දිනය	වර්ෂාපතනය (මි.මී)	ප්‍රදේශය
2022-06-18	39.0	කුකුලේ ගඟ (රත්නපුර)
2022-06-19	48.1	වාකනේරිවැව (මඩකලපුව)
2022-06-20	34.5	ඇල්ලකන්ද වත්ත (ගාල්ල-AWS)
2022-06-21	29.5	කැරගල (රත්නපුර)
2022-06-22	34.5	වටවල (නුවරඑළිය)
2022-06-23	53.5	කහඳුව (ගාල්ල)
2022-06-24	56.3	බෙන්තොට වත්ත(ගාල්ල)

වගුව 1. දිනක් තුළ පැවති ඉහළම වර්ෂාපතනය.

2. වර්ෂාපතනයේ වෙනස්වීම (Anomaly)



01 වන රූපය. 2022 ජනවාරි 01 සිට 2022 ජූනි 24 දක්වා වර්ෂාපතනය, සාමාන්‍යය (1981-2010) වර්ෂාපතන අගයයන්ට වඩා වෙනස්වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස



02 වන රූපය. 25 වන සතිය තුළ ලැබුණු වර්ෂාපතනය එම සතිය තුළ සාමාන්‍යය (1981-2010) වර්ෂාපතන අගයයන්ට වඩා වෙනස්වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස

3. වර්ෂාපතනයේ වෙනස්වීමේ ප්‍රතිශතය




දිස්ත්‍රික්කය	වර්ෂාපතනය වැඩිවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස	වර්ෂාපතනය අඩුවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස
යාපනය	158.4%	
මන්නාරම	17.1%	
වවුනියාව	20.5%	
අනුරාධපුරය	27.6%	
ත්‍රිකුණාමලය	126.2%	
පුත්තලම	21.1%	
පොළොන්නරුව	43.4%	
කුරුණෑගල		8.1%
මාතලේ		37.8%
මඩකලපුව	101.4%	
අම්පාර	43.6%	
මහනුවර		12.1%
කෑගල්ල	20.7%	
නුවරඑළිය		NA
බදුල්ල		27.1%
ගම්පහ		3.2%
කොළඹ	3.8%	
කළුතර		NA
ගාල්ල	22.7%	
මාතර		1.9%
රත්නපුර	8.1%	
හම්බන්තොට		4.8%
මොණරාගල		5.4%

දිස්ත්‍රික්කය	වර්ෂාපතනය වැඩිවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස	වර්ෂාපතනය අඩුවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස
යාපනය	2.1%	
මන්නාරම		99.6%
වවුනියාව	1662.1%	
අනුරාධපුරය	28.7%	
ත්‍රිකුණාමලය	1636.2%	
පුත්තලම	2.5%	
පොළොන්නරුව	702.7%	
කුරුණෑගල		49.2%
මාතලේ		99.7%
මඩකලපුව		86.0%
අම්පාර	118.1%	
මහනුවර		92.0%
කෑගල්ල	59.5%	
නුවරඑළිය		NA
බදුල්ල	45.8%	
ගම්පහ	9.9%	
කොළඹ		2.1%
කළුතර		NA
ගාල්ල	16.6%	
මාතර		34.8%
රත්නපුර		19.6%
හම්බන්තොට	183.2%	
මොණරාගල		79.8%

වගුව 01. 2022 ජනවාරි 01 සිට 2022 ජූනි 24 දක්වා වාර්තා වූ මුළු වර්ෂාපතනය, සාමාන්‍යය වර්ෂාපතනය (1981-2010 සාමාන්‍යය) සමග වෙනස්වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස (2 රූපය)





වගුව 02. 25 වන සතිය තුළ (ජූනි 18 සිට ජූනි 24 දක්වා) වර්ෂාපතනය සහ සාමාන්‍යය වර්ෂාපතනය (1981-2010 සාමාන්‍යය) සමග වෙනස්වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස (3 රූපය)

4. එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයේ 2022 ජූනි 18 සිට ජූනි 24 දක්වා සමුච්චිත වර්ෂාපතනය සහ සාමාන්‍ය සමුච්චිත වර්ෂාපතනය (1981-2010) හැසිරීම.




Kalutara


NOT AVAILABLE



Ratnapura



Kandy




Matale




Nuwara Eliya

NOT AVAILABLE


Badulla




Monaragala




Ampara




Batticaloa




Trincomalee




Anuradhapura




Polonnaruwa




Vavuniya




Jaffna




Mannar



Puttalam



Kurunegala



4. 25 වන සතිය තුල (ජූනි 18 සිට ජූනි 24 දක්වා) උපරිම උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම

25 වන සතිය තුල උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුල සාමාන්‍යය උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන් (1981-2010) සමග වාර්තා වූ වෙනස පහත පරිදි වේ.

4.1 උපරිම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම

කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන	උෂ්ණත්වය වෙනස්වූ ඒකක ගණන (°C)	සතිය තුල එම තත්වය පැවති දින ගණන
යාපනය	1 - 3	05
කටුගස්තොට, නුවරඑළිය , රත්නපුර	1 - 3	04
රත්මලාන	1 - 3	03
බණ්ඩාරවෙල, කුරුණෑගල	1 - 3	02
හම්බන්තොට	1 - 3	01

වගුව 01. සතියේ උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුල සාමාන්‍යය උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන්ට (1981-2010) වඩා වැඩිවූ අංශක ගණන සහ සතිය තුල එම වැඩිවීම පැවති දින ගණන

සතියේ උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන්, ඒවායේ සාමාන්‍යය අගයයන් (1981-2010) සමග සැසඳීමේදී උපරිම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම, සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 1 -3 ත් අතර අගයයක් ගනී. යාපනය කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයේදී දින 05 කදී එම වැඩිවීම වාර්තා වී ඇත. එම අගයන්ගේ අඩුවීම ද සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 1 - 3 අතර අගයයක් ගනී. බදුල්ල සහ ත්‍රිකුණාමලය කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන වලදී පිළිවෙලින් දින 7 කදී සහ 6 කදී එම අඩු වීම වාර්තා වී ඇත.

4.2 උපරිම උෂ්ණත්වයේ අඩුවීම

කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන	උෂ්ණත්වය අඩුවූ අංශක ගණන (°C)	සතිය තුල එම අඩුවීම පැවති දින ගණන
බදුල්ල	1 - 3	07
ත්‍රිකුණාමලය	1 - 3	06
මඩකලපුව	1 - 3	05
බණ්ඩාරවෙල	1 - 3	02
අනුරාධපුර, රත්නපුර, වවුනියාව	1 - 3	01

වගුව 02. ප්‍රධාන කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන වල සතියේ උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුල සාමාන්‍යය උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන්ට (1981-2010) වඩා අඩුවූ අංශක ගණන සහ සතිය තුල එම අඩුවීම පැවති දින ගණන.

5. 25 වන සතිය තුළ (ජූනි 18 සිට ජූනි 24 දක්වා) අවම උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම.

25 වන සතිය තුළ අවම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුළ සාමාන්‍යය අවම උෂ්ණත්ව අගයයන් (1981-2010) සමග ඇති වෙනස පහත පරිදි වේ.

5.1 අවම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම

කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන	උෂ්ණත්වය වැඩිවූ අංශක ගණන (⁰ C)	සතිය තුළ එම වැඩිවීම පැවති දින ගණන
රත්මලාන	2 – 3	03
ගාල්ල	2 – 3	01

වගුව 01. ප්‍රධාන කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානවල අවම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුළ සාමාන්‍යය අවම උෂ්ණත්ව අගයයන්ට (1981-2010) වඩා වැඩිවූ ඒකක ගණන සහ සතිය තුළ එම වැඩි වීම පැවති දින ගණන.

සතියේ අවම උෂ්ණත්ව අගයයන්, ඒවායේ සාමාන්‍යය අගයයන් (1981-2010) සමග සැසඳීමේදී, අවම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම, වගු අංක 01 හි සඳහන් කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන වලදී සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 2 - 3 ත් අතර අගයක් ගනී. එම අගයයන්ගේ අඩුවීම ද වගු අංක 02 හි සඳහන් කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන වලදී සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 2 - 3 ත් අතර අගයයක් ගනී.

5.2 අවම උෂ්ණත්වයේ අඩුවීම

කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන	උෂ්ණත්වය වැඩිවූ අංශක ගණන (⁰ C)	සතිය තුළ එම වැඩිවීම පැවති දින ගණන
බදුල්ල	2 – 3	02
කටුගස්තොට	2 – 3	01


වගුව 02.

අවම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුළ සාමාන්‍යය අවම උෂ්ණත්ව අගයයන්ට (1981-2010) වඩා අඩුවූ අංශක ගණන සහ සතිය තුළ එම අඩුවීම පැවති දින ගණන


6. 25 වන සතිය තුළ උපරිම සහ අවම උෂ්ණත්වයන්හි ඉහළම වැඩිවීම් හා පහළම අඩුවීම්

		දිනය	ප්‍රදේශය	අංශක ගණන (°C)	වාර්තා වූ උෂ්ණත්වය (°C)
උපරිම උෂ්ණත්වය	ඉහළම වැඩිවීම	2022.06.19	කටුගස්තොට /රත්නපුර	2.1	30.4/32.8
	පහළම අඩුවීම	2022.06.22	බදුල්ල	2.7	28.6
අවම උෂ්ණත්වය	ඉහළම වැඩිවීම	2022.06.20-21	රත්මලාන	2.1	27.7
		2022.06.22	ගාල්ල		27.6
	පහළම අඩුවීම	2022.06.22	කටුගස්තොට	2.8	19.0

7. 25 වන සතියේ සාමාන්‍යය උපරිම උෂ්ණත්වය හා අවම උෂ්ණත්වයන් එහි සති සාමාන්‍යය (1981-2010,30 Year Average) සමග ඇති වෙනස



රූපය 01





රූපය 02

01 වන රූපය මගින් උපරිම උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම හා 02 වන රූපය මගින් අවම උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම එහි සති සාමාන්‍යය (1981-2010,30 Year Average) සමග ඇති වෙනස පෙන්නුම් කරයි.



8. ඉදිරි සතිය තුළ එක් එක් මට්ටම්වල පාංශු උෂ්ණත්වය පිළිබඳ අනාවැකිය.

පොළොව තුළ එක් එක් මට්ටම් වල පැවතිය හැකි පාංශු උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක වලින් දක්වා ඇත. (ECMWF දත්ත යොදා ගෙන ගණිතමය ආකෘති මගින් ගණනය කරන ලදී)



රූපය 01 පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 7 ක් දක්වා වන ස්ථරයේ පවතින පාංශු උෂ්ණත්වය.

රූපය 02 පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 7 ක් සෙ.මී. 28 ක් අතර වන ස්ථරයේ පවතින පාංශු උෂ්ණත්වය.




රූපය 03 පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 28 ක් සෙ.මී. 100 ක් අතර වන ස්ථරයේ පවතින පාංශු උෂ්ණත්වය


රූපය 04 පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 100 ක් සෙ.මී. 289 ක් අතර වන ස්ථරයේ පවතින පාංශු උෂ්ණත්වය.

ඉදිරි සතිය තුළදී පාංශු උෂ්ණත්වය ගණනය කරන ලද මට්ටම් 4 හි දීම (රූපය 01, 02, 03 සහ 04) නුවරඑළිය සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක තුළදී සෙල්සියස් අංශක 14 -20 ක පමණ පහල අගයයකුත්, මධ්‍යම පලාත, කැගල්ල, රත්නපුර, සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක වල කොටසකදී හැර සෙසු ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව සෙල්සියස් අංශක 26 -28 ක පමණ සාමාන්‍ය අගයයකුත්, මධ්‍යම පලාත, දකුණු පලාතේ කොටසක්, කැගල්ල, රත්නපුර, කුරුණෑගල, සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතව සෙල්සියස් අංශක 22 -26 ක පමණ තරමක පහල අගයයකුත්, උතුර, උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර පලාතේ ආශ්‍රිතව සෙල්සියස් අංශක 28 - 30 ක පමණ ඉහළ අගයයක්ද, සෙ:මී: 0-100 මට්ටමේදී උතුරු සහ නැගෙනහිර පලාතේ වල සමහර ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතවත් හම්බන්තොට සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්ක වලදීත් සෙල්සියස් අංශක 30 - 34 ක පමණ ඉතා ඉහළ අගයයක්ද ගනු ඇත.


9. ඉදිරි සතිය සඳහා කෘෂි කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳ සති සාමාන්‍යයන්, 2000-2018 වසර වල වාර්තා වූ දත්ත වලට අනුව පහත සාමාන්‍යය අගයන් ගණනය කර ඇත.




වාෂ්පිතවනය - මිමි/දින (Evaporation) mm/day




වර්ෂාපතනය - මිමි (Rainfall) mm




සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව 0830h- (Relative Humidity) %




සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව 1530h- (Relative Humidity)%



උපරිම උෂ්ණත්වය - සෙල්සියස් අංශක
 (Maximum Temperature) - C⁰



අවම උෂ්ණත්වය - සෙල්සියස් අංශක
 (Minimum Temperature) - C⁰




සූර්ය දීප්ත පැය ගණන
 (Sunshine Hours)


10. ඉදිරි දින 7 සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය,

10.1 2022 ජූනි 28 දින සිට ජූලි 04 දින දක්වා දෛනික වර්ෂාපතන අනාවැකිය.


(ECMWF 2022-06-27 වන දින දත්ත යොදා ගෙන ගණිතමය ආකෘති මගින් ගණනය කරන ලදී)




2022-06-28




2022-06-29




2022-06-30




2022-07-01



2022-07-02



2022-07-03



2022-07-04


ඉදිරි සතිවල දී දිවයින ආශ්‍රිතව වැසි ඇතිවීමේ සාමාන්‍ය හැකියාවක් පවතී. කෙසේ වෙතත් දිවයින ආශ්‍රිතව ඇතිවන වර්ෂාපතන තත්වය මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයට වඩා අඩු වර්ෂාපතන අගයක් ගන්නා අතර, දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශයේ දී මෙම තත්වය වැඩි වශයෙන් දැකගත හැක.

ජූනි 28 දින දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව වැසි ඇතිවීමේ සාමාන්‍ය හැකියාවක් පවතින අතර, ජූනි 29 දින මෙම වැසි තත්වයේ යම්කිසි වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරයි. මෙහිදී ඇතැම් ස්ථානයක තරමක තද වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවක්ද පවතී.

ජූනි 30- ජූලි 01 දිනවලදී වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව ඉතා අවම මට්ටමක පවතින අතර ජූලි 02 දින නැවත වැසිතත්වයේ යම්කිසි වැඩිවීමක් දැකගත හැක. මෙහිදී දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශවල තැනින් තැන වැසි ඇතිවීමක් අපේක්ෂා කරන අතර දිවයිනේ නැගෙනහිර හා ඌව පළාත් වල ද තැනින් තැන ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

ජූලි 03 දින දිවයිනේ පැවති වැසි තත්වයේ තාවකාලික අඩුවීමක් දැකගත හැකි අතර නැවත ජූලි 04 දින දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ හා නැගෙනහිර හා ඌව පළාත් ආශ්‍රිතව තැනින් තැන වැසි ඇතිවීමක් අපේක්ෂා කරයි.

10.2 ඉදිරි සතිය තුළ ලැබිය හැකි වර්ෂාපතනය පිළිබඳ අනාවැකිය.



රූපය 01. සතිය තුළ ලැබෙන වර්ෂාපතනය

රූපය 02. සාමාන්‍යයයන් (1981-2010) සමඟ වෙනස් වීම (Rainfall Anomaly)

උපුටා ගැනීම: National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF), INDIA

1 සතිය: (ජූනි 24 - 30)

දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව වැසි ඇතිවීමේ සාමාන්‍ය හැකියාවක් පවතී. කෙසේ වෙතත් දිවයින ආශ්‍රිතව ඇතිවන වර්ෂාපත තත්වය මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයට වඩා අඩු වර්ෂාපතන අගයක් ගන්නා අතර, දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශයේ දී මෙම තත්වය වැඩි වශයෙන් දැකගත හැක.

2 සතිය: (ජූලි 01 - 07)

දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව වැසි ඇතිවීමේ තරමක හැකියාවක් පවතී. මෙම තත්වය පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව යම්කිසි වැඩි අගයක් ගනු ඇත. එසේම දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශයේ ඇතිවන වර්ෂාපතන තත්වය මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයට වඩා තරමක වැඩි වර්ෂාපතන අගයක් ගන්නා අතර, දිවයිනේ උතුරු ප්‍රදේශයේ දී සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයට වඩා අඩු අගයක් ගනී. සෙසු ප්‍රදේශ වලදී සාමාන්‍ය වැසි තත්වයම අපේක්ෂා කරයි.

3 සතිය: (ජූලි 08 - 14)

දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව වැසි ඇතිවීමේ සාමාන්‍ය හැකියාවක් පවතී. කෙසේ වෙතත් දිවයින ආශ්‍රිතව ඇතිවන වර්ෂාපත තත්වය මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයට වඩා අඩු වර්ෂාපතන අගයක් ගන්නා අතර දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශයේ දී මෙම තත්වය වැඩි වශයෙන් දැකගත හැක.

4 සතිය: (ජූලි 15 - 21)

දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව වැසි ඇතිවීමේ සාමාන්‍ය හැකියාවක් පවතී. කෙසේ වෙතත් දිවයින ආශ්‍රිතව ඇතිවන වර්ෂාපත තත්වය මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයට වඩා අඩු වර්ෂාපතන අගයක් ගන්නා අතර, දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශයේ දී මෙම තත්වය වැඩි වශයෙන් දැකගත හැක.