



කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்

Department of Meteorology

TP : 011 2694846
 : 011 2694847 Ext -804/805
 Fax : 011 2698311
 E-mail : agromet12@yahoo.com
 Web : www.meteo.gov.lk
 : <https://www.facebook.com/SLMetDept/>


Agro meteorological Bulletin - කෘෂි කාලගුණ තොරතුරු ප්‍රකාශය

Vol: 34-2022

34 වන සතිය

34th Week

අගෝස්තු 13 සිට අගෝස්තු 19 දක්වා සතිය තුළ පැවති කාලගුණ තත්වයේ සාරාංශය:



රූපය 01
 අගෝස්තු 13 සිට
 අගෝස්තු 19 දක්වා
 සතිය තුළ වාර්තා වූ මුළු
 වර්ෂාපතනය (මි.මී)

- ❖ පැය 24 ක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම වර්ෂාපතනය වන මි.මී. 72.3 ඔඩිඩුසුඩාන් (මුලතිව්) ප්‍රදේශයෙන් අගෝස්තු 18 වන දින වාර්තා විය.
- ❖ උපරිම උෂ්ණත්වයේ සාමාන්‍යය අගයයට වඩා වැඩිවීමේ වැඩිම අගය සෙල්සියස් අංශක 3.9 ක් වූ අතර, එය අගෝස්තු 19 වන දින සෙල්සියස් අංශක 34.6 ක් ලෙස හම්බන්තොට ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා විය.
- ❖ අවම උෂ්ණත්වයේ සාමාන්‍යය අගයයට වඩා අඩු වීමේ පහලම අගය සෙල්සියස් අංශක 2.2 ක් වූ අතර, එය අගෝස්තු 14 වන දින සෙල්සියස් අංශක 10.9 ක් ලෙස නුවරඑළිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා විය.

ඇතුළත:

පසුගිය සතිය තුළ පැවති කාලගුණ තත්වය

වර්ෂාපතනය	
දෛනික වර්ෂාපතනයන්	පි. 02
වැඩිම වර්ෂාපතන අගයයන්	පි. 02
වර්ෂාපතනයේ වෙනස්වීම	පි. 03
වර්ෂාපතනයේ වෙනස්වීමේ ප්‍රතිශතය	පි. 03
සමුච්චිත වර්ෂාපතනයේ හැසිරීම	පි. 04
උෂ්ණත්වය	
උපරිම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම	පි. 07
උපරිම උෂ්ණත්වයේ අඩුවීම	පි. 07
අවම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම	පි. 08
අවම උෂ්ණත්වයේ අඩුවීම	පි. 08
පසුගිය සතිය තුළ උපරිම/අවම	පි. 09
උපරිම/අවම උෂ්ණත්ව සාමාන්‍යයන්	පි. 09

ඉදිරි සතිය සඳහා කාලගුණ තත්වය

පාංශු උෂ්ණත්වය	පි. 10
කෘෂි කාලගුණ පරාමිතීන්හි සති සාමාන්‍යයන්	පි. 11
ඉදිරි සතිය සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය	පි. 13
ඉදිරි දින 20 සඳහා පස් දින කාලය තුළ ලැබිය හැකි වර්ෂාපතන අගයයන්හි වෙනස්වීම	පි. 14

කෘෂි කාලගුණ අංශය


කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
 383, බෞද්ධාලෝක මාවත
 කොළඹ 07

Agromet Division


Department of Meteorology
 383, Baudhaloka Mawatha
 Colombo 07

පසුගිය සතිය තුළ පැවති කාලගුණය


1. වර්ෂාපතනය




රූපය 01




රූපය 02




රූපය 03




රූපය 04



රූපය 05



රූපය 06




රූපය 07


දිනය	වර්ෂාපතනය (මි.මී)	ප්‍රදේශය
2022-08-13	8.8	පාලම් පොඩ්ඩියාර් (ත්‍රිකුණාමලය)
2022-08-14	23	බිබිල (මොණරාගල)
2022-08-15	36	සමනල වැව (බලංගොඩ)
2022-08-16	55.5	රන්දෙණිගල
2022-08-17	22.8	අරලගංචිල (පොලොන්නරුව)
2022-08-18	72.3	ඔඩ්ඩුසුඩාන් (මුලතිව්)
2022-08-19	20.8	වේවැල්තලාව (කෑගල්ල)

වගුව 1. දිනක් තුළ පැවති ඉහළම වර්ෂාපතනය.

2. වර්ෂාපතනයේ වෙනස්වීම (Anomaly)



01 වන රූපය. 2022 ජනවාරි 01 සිට 2022 අගෝස්තු 19 දක්වා වර්ෂාපතනය, සාමාන්‍යය (1981-2010) වර්ෂාපතන අගයයන්ට වඩා වෙනස්වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස



02 වන රූපය. 33 වන සතිය තුළ ලැබුණු වර්ෂාපතනය එම සතිය තුළ සාමාන්‍යය (1981-2010) වර්ෂාපතන අගයයන්ට වඩා වෙනස්වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස

3. වර්ෂාපතනයේ වෙනස්වීමේ ප්‍රතිශතය



දිස්ත්‍රික්කය	වර්ෂාපතනය වැඩිවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස	වර්ෂාපතනය අඩුවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස
යාපනය	65.9 %	
මන්නාරම	2.9%	
වවුනියාව	77.6 %	
අනුරාධපුරය	40.3 %	
ත්‍රිකුණාමලය	63.3 %	
පුත්තලම	20.1 %	
පොළොන්නරුව	54.3 %	
කුරුණෑගල		13.2 %
මාතලේ	31.0%	
මඩකලපුව	33.4%	
අම්පාර	45.9%	
මහනුවර		2.8%
කෑගල්ල	24.7 %	
නුවරඑළිය	14.6 %	
බදුල්ල		0.6 %
ගම්පහ		15.8 %
කොළඹ		6.2 %
කළුතර		N/A
ගාල්ල	16.1%	
මාතර	12.4%	
රත්නපුර	13.4%	
හම්බන්තොට	5.5 %	
මොණරාගල	44.4%	

වගුව 01. 2022 ජනවාරි 01 සිට 2022 අගෝස්තු 19 දක්වා වාර්තා වූ මුළු වර්ෂාපතනය, සාමාන්‍යය වර්ෂාපතනය (1981-2010 සාමාන්‍යය) සමග වෙනස්වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස (2 රූපය)

දිස්ත්‍රික්කය	වර්ෂාපතනය වැඩිවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස	වර්ෂාපතනය අඩුවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස
යාපනය		97.8 %
මන්නාරම		100 %
වවුනියාව	94.2 %	
අනුරාධපුරය		68.1 %
ත්‍රිකුණාමලය		99.9%
පුත්තලම		87.2%
පොළොන්නරුව	5.3%	
කුරුණෑගල		100 %
මාතලේ		100 %
මඩකලපුව		100 %
අම්පාර		100 %
මහනුවර		100 %
කෑගල්ල		82.4 %
නුවරඑළිය		87.0 %
බදුල්ල	29.0 %	
ගම්පහ		83.2%
කොළඹ		88.1%
කළුතර		95.4 %
ගාල්ල		90.0 %
මාතර		100 %
රත්නපුර		94.1 %
හම්බන්තොට		100 %
මොණරාගල		98.7 %





වගුව 02. 33 වන සතිය තුළ (අගෝස්තු 13 සිට අගෝස්තු 19 දක්වා) වර්ෂාපතනය සහිත සාමාන්‍යය වර්ෂාපතනය (1981-2010 සාමාන්‍යය) සමග වෙනස්වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස (3 රූපය)

4. එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයේ 2022 අගෝස්තු 13 සිට අගෝස්තු 19 දක්වා සමුච්චිත වර්ෂාපතනය සහ සාමාන්‍යය සමුච්චිත වර්ෂාපතනය (1981-2010) හැසිරීම.




Kalutara

NOT AVAILABLE



Ratnapura




2021 2022 1981-2010 Average rainfall

Kandy




2021 2022 1981-2010 Average rainfall

Matale




2021 2022 1981-2010 Average rainfall

Nuwara Eliya




2021 2022 1981-2010 Average rainfall

Badulla




2021 2022 1981-2010 Average rainfall

Monaragala




2021 2022 1981-2010 Average rainfall

Ampara




2021 2022 1981-2010 Average rainfall

Batticaloa




2021 2022 1981-2010 Average rainfall


Trincomalee




Anuradhapura




Polonnaruwa



Vavuniya




Jaffna




Mannar



Puttalam



Kurunegala



4. 33 වන සතිය තුළ (අගෝස්තු 13 සිට අගෝස්තු 19 දක්වා) උපරිම උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම
33 වන සතිය තුළ උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුළ සාමාන්‍යය උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන් (1981-2010)
සමග වාර්තා වූ වෙනස පහත පරිදි වේ.

4.1 උපරිම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම

කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන	උෂ්ණත්වය වෙනස්වූ ඒකක ගණන (°C)	සතිය තුළ එම තත්වය පැවති දින ගණන
නුවරඑළිය	2 - 4	06
කටුගස්තොට	2 - 4	04
යාපනය	2 - 4	03
රත්නපුරය	2 - 4	02
අනුරාධපුරය, හම්බන්තොට, කුරුණෑගල මහලුප්පල්ලම , මන්නාරම , වව්නියාව	2 - 4	01

වගුව 01. සතියේ උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුළ සාමාන්‍යය උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන්ට (1981-2010) වඩා වැඩිවූ අංශක ගණන සහ සතිය තුළ එම වැඩිවීම පැවති දින ගණන

සතියේ උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන්, ඒවායේ සාමාන්‍යය අගයයන් (1981-2010) සමග සැසඳීමේදී උපරිම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම, වගු අංක 01 හි සඳහන් කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන වලදී සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 2 - 4 ත් අතර අගයයක් ගනී. නුවරඑළිය කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයේ දී එම වැඩිවීම දින 6කදී වාර්තා වී ඇත. එම අගයන්ගේ අඩුවීම වගු අංක 02 හි සඳහන් කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන වලදී සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 1 - 3 අතර අගයයක් ගනී.

4.2 උපරිම උෂ්ණත්වයේ අඩුවීම

කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන	උෂ්ණත්වය අඩුවූ අංශක ගණන (°C)	සතිය තුළ එම අඩුවීම පැවති දින ගණන
මඩකලපුව	1 - 3	05
බදුල්ල , ත්‍රිකුණාමලය	1 - 3	03
බණ්ඩාරවෙල, හම්බන්තොට, වව්නියා	1 - 3	01

වගුව 02. ප්‍රධාන කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන වල සතියේ උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුළ සාමාන්‍යය උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන්ට (1981-2010) වඩා අඩුවූ අංශක ගණන සහ සතිය තුළ එම අඩුවීම පැවති දින ගණන.

5. 33 වන සතිය තුල (අගෝස්තු 13 සිට අගෝස්තු 19 දක්වා) අවම උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම.

33 වන සතිය තුල අවම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුල සාමාන්‍යය අවම උෂ්ණත්ව අගයයන් (1981-2010) සමග ඇති වෙනස පහත පරිදි වේ.

5.1 අවම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම

කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන	උෂ්ණත්වය වැඩිවූ අංශක ගණන (⁰ C)	සතිය තුල එම වැඩිවීම පැවති දින ගණන
කටුගස්තොට	1 - 2	06
කොළඹ, කුරුණෑගල	1 - 2	05
රත්මලාන	1 - 2	04
බදුල්ල , ,ගාල්ල , හම්බන්තොට කටුනායක	1 - 2	02
නුවරඑළිය	1 - 2	01

වගුව 01. ප්‍රධාන කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානවල අවම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුල සාමාන්‍යය අවම උෂ්ණත්ව අගයයන්ට (1981-2010) වඩා වැඩිවූ ඒකක ගණන සහ සතිය තුල එම වැඩි වීම පැවති දින ගණන.

සතියේ අවම උෂ්ණත්ව අගයයන්, ඒවායේ සාමාන්‍යය අගයයන් (1981-2010) සමග සැසඳීමේදී, අවම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම, වගු අංක 01 හි සඳහන් කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන වලදී සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 1-2 ත් අතර අගයක් ගනී. කටුගස්තොට කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයේ දී දින 6කදීත්, කොළඹ සහ කුරුණෑගල දී දින 5කදීත් එම වැඩිවීම වාර්තා වී ඇත. එම අගයයන්ගේ අඩුවීම වගු අංක 02 හි සඳහන් කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන වලදී සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 1-3 ත් අතර අගයයක් ගනී.

5.2 අවම උෂ්ණත්වයේ අඩුවීම


කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන	උෂ්ණත්වය වැඩිවූ අංශක ගණන (⁰ C)	සතිය තුල එම වැඩිවීම පැවති දින ගණන
නුවරඑළිය	1 - 3	03
බණ්ඩාරවෙල	1 - 3	02
යාපනය , කටුගස්තොට ,පුත්තලම, කටුනායක	1 - 3	01

වගුව 02. අවම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුල සාමාන්‍යය අවම උෂ්ණත්ව අගයයන්ට (1981-2010) වඩා අඩුවූ අංශක ගණන සහ සතිය තුල එම අඩුවීම පැවති දින ගණන


6. 33 වන සතිය තුළ උපරිම සහ අවම උෂ්ණත්වයන්හි ඉහළම වැඩිවීම් හා පහළම අඩුවීම්

		දිනය	ප්‍රදේශය	අංශක ගණන (°C)	වාර්තා වූ උෂ්ණත්වය (°C)
උපරිම උෂ්ණත්වය	ඉහළම වැඩිවීම	2022.08.19	හම්බන්තොට	3.9	34.6
	පහළම අඩුවීම	2022.08.15	ත්‍රිකුණාමලය	2.2	32.9
අවම උෂ්ණත්වය	ඉහළම වැඩිවීම	2022.08.19	කොළඹ	1.7	27.3
	පහළම අඩුවීම	2022.08.14	නුවරඑළිය	2.2	10.9

7. 33 වන සතියේ සාමාන්‍යය උපරිම උෂ්ණත්වය හා අවම උෂ්ණත්වයන් එහි සති සාමාන්‍යය (1981-2010,30 Year Average) සමඟ ඇති වෙනස



රූපය 01





රූපය 02

01 වන රූපය මගින් උපරිම උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම හා 02 වන රූපය මගින් අවම උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම එහි සති සාමාන්‍යය (1981-2010,30 Year Average) සමඟ ඇති වෙනස පෙන්වනු ලබයි.



8. ඉදිරි සතිය තුළ එක් එක් මට්ටම්වල පාංශු උෂ්ණත්වය පිළිබඳ අනාවැකිය.

පොළොව තුළ එක් එක් මට්ටම් වල පැවතිය හැකි පාංශු උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක වලින් දක්වා ඇත. (ECMWF දත්ත යොදා ගෙන ගණිතමය ආකෘති මගින් ගණනය කරන ලදී)



රූපය 01 පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 7 ක් දක්වා වන ස්ථරයේ පවතින පාංශු උෂ්ණත්වය.

රූපය 02 පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 7 ක් සෙ.මී. 28 ක් අතර වන ස්ථරයේ පවතින පාංශු උෂ්ණත්වය.




රූපය 03 පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 28 ක් සෙ.මී. 100 ක් අතර වන ස්ථරයේ පවතින පාංශු උෂ්ණත්වය


රූපය 04 පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 100 ක් සෙ.මී. 289 ක් අතර වන ස්ථරයේ පවතින පාංශු උෂ්ණත්වය.

ඉදිරි සතිය තුළදී පාංශු උෂ්ණත්වය ගණනය කරන ලද මට්ටම් 4 හි දීම (රූපය 01, 02, 03 සහ 04) නුවරඑළිය සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක තුළදී සෙල්සියස් අංශක 14 -20 ක පමණ පහල අගයයක් ගනී. මධ්‍යම පලාත, කෑගල්ල, රත්නපුර සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක වල කොටසකදී හැර දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශයේ සහ වයඹ පලාතේ සෙසු ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව සෙල්සියස් අංශක 26 -28 ක පමණ සාමාන්‍ය අගයයක් ගනී. මධ්‍යම පලාත, දකුණු පලාතේ කොටසක්, කෑගල්ල, රත්නපුර සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතව සෙල්සියස් අංශක 22 -26 ක පමණ තරමක පහල අගයයක් ගන්නා අතර, උතුර, උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර පලාත් ආශ්‍රිතව සෙල්සියස් අංශක 28 - 30 ක පමණ ඉහළ අගයයක් බලාපොරොත්තු වේ. සෙ:මී: 0 -100 මට්ටමේදී උතුරු සහ නැගෙනහිර පලාත් වල ඇතැම් ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතවත් හම්බන්තොට සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්ක වල ඇතැම් කොටස් වලදීත් සෙල්සියස් අංශක 30 - 34 ක පමණ ඉහළ අගයයක් අපේක්ෂා කරයි.


9. ඉදිරි සතිය සඳහා කෘෂි කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳ සති සාමාන්‍යයන්, 2000-2018 වසර වල වාර්තා වූ දත්ත වලට අනුව පහත සාමාන්‍යය අගයන් ගණනය කර ඇත.




වාෂ්පිතවනය - මිමි/දින (Evaporation) mm/day




වර්ෂාපතනය - මිමි (Rainfall) mm




සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව 0830h- (Relative Humidity) %




සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව 1530h- (Relative Humidity)%



උපරිම උෂ්ණත්වය - සෙල්සියස් අංශක
(Maximum Temperature) - C⁰



අවම උෂ්ණත්වය - සෙල්සියස් අංශක
(Minimum Temperature) - C⁰




සූර්ය දීප්ත පැය ගණන
(Sunshine Hours)


10. ඉදිරි දින 7 සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය,

10.1 2022 අගෝස්තු 22 දින සිට අගෝස්තු 28 දින දක්වා දෛනික වර්ෂාපතන අනාවැකිය.


(ECMWF 2022-08-22 වන දින දත්ත යොදා ගෙන ගණිතමය ආකෘති මගින් ගණනය කරන ලදී)




2022-08-22




2022-08-23




2022-08-24




2022-08-25



2022-08-26



2022-08-27



2022-08-28


ඉදිරි සතියේ දී ප්‍රධාන වශයෙන් දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව වැසි ඇතිවීමේ තරමක හැකියාවක් පවතින එසේම දිවයිනේ නිරිතදිග හා වයඹදිග ප්‍රදේශයන් වලදී මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයට වඩා මදක් වැඩි වර්ෂාපතන තත්වයක් අපේක්ෂා කරයි.

අගෝස්තු 22 - 24 දින වලදී දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව වැසි ඇතිවීමේ තරමක වැඩි හැකියාවක් පවතින අතර ඇතැම් ස්ථානයක තරමක තද වැසි ඇතිවීමක් ද අපේක්ෂා කරයි. එසේම අගෝස්තු 24 දින දිවයිනේ නැගෙනහිර හා ඌව පළාත් ආශ්‍රිතව ද තැනින් තැන වැසි ඇතිවීමක් බලාපොරොත්තු විය හැක.

අගෝස්තු 25 දින නිරිතදිග ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව පැවති වැසි තත්වයේ අඩුවීමක් දැකගත හැකිවන අතර නැගෙනහිර හා ඌව පළාත් ආශ්‍රිත වැසි තත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරයි.

අගෝස්තු 26 දින සිට නැවතත් දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඇතිවන වැසි තත්වයේ වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තු වේ. එසේම නැගෙනහිර ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව පැවති වැසි තත්වයේ ක්‍රමික අඩුවීමක් ද දැකගත හැක.

10.2 ඉදිරි සතිය තුළ ලැබිය හැකි වර්ෂාපතනය පිළිබඳ අනාවැකිය.



රූපය 01. සතිය තුළ ලැබෙන වර්ෂාපතනය

රූපය 02. සාමාන්‍යයෙන් (1981-2010) සමඟ වෙනස් වීම (Rainfall Anomaly)

උපුටා ගැනීම: INDIAN INSTITUTE OF TROPICAL METEOROLOGY, PUNE, INDIA

1 සතිය: (අගෝස්තු 19 - 25)

දිවයින ආශ්‍රිතව වැසි ඇතිවීමේ තරමක හැකියාවක් පවතින අතර මෙම වැසි තත්වය ප්‍රධාන වශයෙන්ම දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ වලදී අපේක්ෂා කරයි. එසේම දිවයිනේ නිරිතදිග හා වයඹදිග ප්‍රදේශයන් වලදී මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයට වඩා මදක් වැඩි වර්ෂාපතන තත්වයක් අපේක්ෂා කරයි. තවද සෙසු ප්‍රදේශවලදී මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන තත්වයට බලාපොරොත්තු වේ.

2 සතිය: (අගෝස්තු 26 - සැප්තැම්බර් 01)

දිවයින ආශ්‍රිතව වැසි ඇතිවීමේ තරමක වැඩි හැකියාවක් පවතින අතර මෙම වැසි තත්වය දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ වලදී වැඩිවශයෙන් අපේක්ෂා කරයි. දිවයිනේ ඌව පළාත හා අම්පාර සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතව මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන තත්වයට සමාන වර්ෂාපතන අගයක් ගන්නා අතර සෙසු ප්‍රදේශ වලදී සාමාන්‍ය තත්වයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතන අගයක් අපේක්ෂා කරයි.

3 සතිය: (සැප්තැම්බර් 02-08)

දිවයින ආශ්‍රිතව වැසි ඇතිවීමේ තරමක වැඩි හැකියාවක් පවතින අතර මෙම වැසි තත්වය දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව සහ ඌව පළාත ආශ්‍රිතව වැඩි වශයෙන් අපේක්ෂා කරයි. එසේම දිවයින ආශ්‍රිතව ඇතිවන වර්ෂාපතන තත්වය සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන තත්වයට වඩා වැඩි අගයක් ගන්නා අතර දිවයිනේ නිරිතදිග, මධ්‍යම කඳුකර හා එහි නැගෙනහිර බෑවුම් ප්‍රදේශ වලදී මෙම තත්වය වැඩි වශයෙන් අපේක්ෂා කරයි.

4 සතිය: (සැප්තැම්බර් 09-15)

දිවයින ආශ්‍රිතව වැසි ඇතිවීමේ තරමක වැඩි හැකියාවක් පවතින අතර මෙම වැසි තත්වය දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව වැඩි වශයෙන් අපේක්ෂා කරයි. එසේම දිවයින ආශ්‍රිතව ඇතිවන වර්ෂාපතන තත්වය සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන තත්වයට වඩා වැඩි අගයක් ගන්නා අතර දිවයිනේ නිරිතදිග හා වයඹදිග ප්‍රදේශ වලදී මෙම තත්වයේ වැඩි අගයක් ගනු ඇත.