



කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
 வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்
 Department of Meteorology

TP : 011 2694846
 : 011 2694847 Ext -804/805
 Fax : 011 2698311
 E-mail : agromet12@yahoo.com
 Web : www.meteo.gov.lk
 : <https://www.facebook.com/SLMetDept/>


Agro meteorological Bulletin - කෘෂි කාලගුණ තොරතුරු ප්‍රකාශය

Vol: 43-2023

43 වන සතිය

43rd Week

ඔක්තෝබර් 15 සිට ඔක්තෝබර් 21 දක්වා සතිය තුළ පැවති කාලගුණ තත්වයේ සාරාංශය:



රූපය 01
 ඔක්තෝබර් 15 සිට
 ඔක්තෝබර් 21 දක්වා
 සතිය තුළ වාර්තා වූ මුළු
 වර්ෂාපතනය (මි.මී)

- ❖ පැය 24 ක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම වර්ෂාපතනය වන මි.මී. 194.5 පරංගියාවාඩිය (අනුරාධපුරය) ප්‍රදේශයෙන් ඔක්තෝබර් 20 වන දින වාර්තා විය.
- ❖ උපරිම උෂ්ණත්වයේ සාමාන්‍ය අගයයට වඩා වැඩිවීමේ වැඩිම අගය සෙල්සියස් අංශක 1.9 ක් වූ අතර, එය ඔක්තෝබර් 16 වන දින සෙල්සියස් අංශක 33.1 ක් ලෙස රත්නපුරය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා විය.
- ❖ අවම උෂ්ණත්වයේ සාමාන්‍ය අගයයට වඩා අඩු වීමේ පහලම අගය සෙල්සියස් අංශක 1.7 ක් වූ අතර, එය ඔක්තෝබර් 15 වන දින සෙල්සියස් අංශක 17.3 ක් ලෙස බදුල්ල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා විය.

ඇතුළත:

පසුගිය සතිය තුළ පැවති කාලගුණ තත්වය

වර්ෂාපතනය

දෛනික වර්ෂාපතනයන්	පි. 02
වැඩිම වර්ෂාපතන අගයයන්	පි. 02
වර්ෂාපතනයේ වෙනස්වීම	පි. 03
වර්ෂාපතනයේ වෙනස්වීමේ ප්‍රතිශතය	පි. 03
සමුච්චිත වර්ෂාපතනයේ හැසිරීම	පි. 04

උෂ්ණත්වය

උපරිම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම/ අඩුවීම	පි. 07
අවම උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම/ අඩුවීම	පි. 07
පසුගිය සතිය තුළ උපරිම/අවම	පි. 08
උපරිම/අවම උෂ්ණත්ව සාමාන්‍යයන්	පි. 08

ඉදිරි සතිය සඳහා කාලගුණ තත්වය

පාංශු උෂ්ණත්වය	පි. 09
----------------	--------

කෘෂි කාලගුණ පරාමිතීන්හි සති සාමාන්‍යයන් පි. 10

ඉදිරි සතිය සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය පි. 12


ඉදිරි දින 20 සඳහා පස් දින කාලය තුළ ලැබිය හැකි වර්ෂාපතන අගයයන්හි වෙනස්වීම පි. 13

කෘෂි කාලගුණ අංශය
 කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
 383, බෞද්ධාලෝක මාවත
 කොළඹ 07


Agromet Division
 Department of Meteorology
 383, Baudhaloka Mawatha
 Colombo 07

පසුගිය සතිය තුළ පැවති කාලගුණය


1. වර්ෂාපතනය




රූපය 01




රූපය 02




රූපය 03




රූපය 04



රූපය 05



රූපය 06





රූපය 07

දිනය	වර්ෂාපතනය(මි.මී)	ප්‍රදේශය
2023-10-15	180.5	නොරොච්චෝලෙයි
2023-10-16	97.7	නාවික හමුදා කඳවුර/ත්‍රිකුණාමලය
2023-10-17	108.5	බිබිල (මොණරාගල)
2023-10-18	130.6	හීදව (කුරුණෑගල)
2023-10-19	117.0	ගාල්ල
2023-10-20	194.5	පරංගියාවාචිය (අනුරාධපුරය)
2023-10-21	107.5	ලාහුගල (අම්පාර - AWS)

වගුව 1. දිනක් තුළ පැවති ඉහළම වර්ෂාපතනය.

2. වර්ෂාපතනයේ වෙනස්වීම (Anomaly)



01 වන රූපය. 2023 ජනවාරි 01 සිට 2023 ඔක්තෝබර් 21 දක්වා වර්ෂාපතනය, සාමාන්‍යය (1981-2010) වර්ෂාපතන අගයයන්ට වඩා වෙනස්වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස

02 වන රූපය. 42 වන සතිය තුළ (ඔක්තෝබර් 15 සිට ඔක්තෝබර් 21 දක්වා) ලැබුණු වර්ෂාපතනය එම සතිය තුළ සාමාන්‍යය (1981-2010) වර්ෂාපතන අගයයන්ට වඩා වෙනස්වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස

3. වර්ෂාපතනයේ වෙනස්වීමේ ප්‍රතිශතය








දිස්ත්‍රික්කය	වර්ෂාපතනය වැඩිවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස	වර්ෂාපතනය අඩුවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස
යාපනය	2.4 %	-
මන්නාරම	38.4 %	-
වවුනියාව	41.4 %	-
අනුරාධපුරය	3.7%	-
ත්‍රිකුණාමලය	60.7 %	-
පුත්තලම	4.4 %	-
පොළොන්නරුව	61.0 %	-
කුරුණෑගල	-	8.0 %
මාතලේ	13.2 %	-
මඩකලපුව	41.9 %	-
අම්පාර	48.6 %	-
මහනුවර	-	4.3 %
කෑගල්ල	-	21.4 %
නුවරඑළිය	14.6 %	-
බදුල්ල	NA	NA
ගම්පහ	24.2 %	-
කොළඹ	22.7 %	-
කළුතර	NA	NA
ගාල්ල	59.0 %	-
මාතර	56.0 %	-
රත්නපුර	9.3 %	-
හම්බන්තොට	70.5 %	-
මොණරාගල	33.8 %	-









දිස්ත්‍රික්කය	වර්ෂාපතනය වැඩිවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස	වර්ෂාපතනය අඩුවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස
යාපනය	-	52.7 %
මන්නාරම	25.9 %	-
වවුනියාව	81.8 %	-
අනුරාධපුරය	77.6 %	-
ත්‍රිකුණාමලය	415.2 %	-
පුත්තලම	35.1 %	-
පොළොන්නරුව	124.9 %	-
කුරුණෑගල	25.7 %	-
මාතලේ	106.2 %	-
මඩකලපුව	147.9 %	-
අම්පාර	89.9 %	-
මහනුවර	84.4 %	-
කෑගල්ල	NA	NA
නුවරඑළිය	19.4 %	-
බදුල්ල	NA	NA
ගම්පහ	30.9 %	-
කොළඹ	22.2 %	-
කළුතර	37.5 %	-
ගාල්ල	148.4 %	-
මාතර	50.4 %	-
රත්නපුර	16.5 %	-
හම්බන්තොට	54.9 %	-
මොණරාගල	43.4 %	-









වගුව 01. 2023 ජනවාරි 01 සිට 2023 ඔක්තෝබර් 21 දක්වා වාර්තා වූ මුළු වර්ෂාපතනය, සාමාන්‍යය වර්ෂාපතනය(1981-2010 සාමාන්‍යය) සමඟ වෙනස්වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස

වගුව 02. 42 වන සතිය තුළ (ඔක්තෝබර් 15 සිට ඔක්තෝබර් 21 දක්වා) වර්ෂාපතනය සහි සාමාන්‍යය වර්ෂාපතනය (1981-2010 සාමාන්‍යය) සමඟ වෙනස්වීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස

4. එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයේ 2023 ජනවාරි 01 සිට ඔක්තෝබර් 21 දක්වා සමුච්චිත වර්ෂාපතනය සහ සාමාන්‍ය සමුච්චිත වර්ෂාපතනය (1981-2010) හැසිරීම.







4. 42 වන සතිය තුල (ඔක්තෝබර් 15 සිට ඔක්තෝබර් 21 දක්වා) උපරිම උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම

42 වන සතිය තුල උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුල සාමාන්‍යය උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන් (1981-2010) සමඟ වාර්තා වූ වෙනස පහත පරිදි වේ.

දිනය	අනුරාධපුර	බදුල්ල	බණ්ඩාරවෙල	මඩකලපුව	කොළඹ	ගාල්ල	හම්බන්තොට	යාපනය	කටුගස්තොට	කටුතායක	කුරුණෑගල	මහලුපුපල්ලම	මන්නාරම	නුවරඑළිය	පුත්තලම	රත්මලාන	රත්නපුර	ත්‍රිකුණාමලය	වව්නියාව
15	-4.5	-2.4	-1.1	0.3	-0.6	-2.3	0.6	-1.1	-2.6	-0.3	1.4	-3.1	-2.8	-1.4	-2.2	0.1	-2.9	-1.2	-4.6
16	-0.6	-0.8	-0.1	0.0	0.8	0.5	0.0	0.3	1.1	0.9	1.0	-0.4	-1.0	1.8	-0.7	1.4	1.9	0.8	0.2
17	-1.3	-1.3	-0.6	1.2	0.5	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.5	-1.5	-0.5	0.8	0.7	0.3	0.4	-1.3	-2.5	-1.1
18	-2.2	-2.8	-3.8	-0.7	-2.0	-3.4	-2.9	0.5	-1.1	-0.8	-1.1	-1.9	0.0	-0.3	-1.3	-2.6	0.4	-2.1	-3.2
19	-1.2	-3.3	0.1	-0.8	-2.7	-0.9	-2.6	-0.8	-0.4	-1.1	-0.7	-0.9	1.5	-0.4	-0.5	-2.4	-2.7	-1.3	0.5
20	0.0	-5.2	-1.6	-0.6	-0.1	-0.4	-0.6	-0.7	0.1	-0.7	-0.5	-0.8	-0.4	0.0	-0.6	0.1	0.6	-0.7	0.3
21	-1.1	-2.9	-1.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.5	0.2	0.0	0.1	0.2	-0.4	-0.1	0.3	-0.5	0.3	-0.4	-0.7	0.5
Avg	-1.5	-2.7	-1.2	-0.1	-0.6	-0.9	-1.0	-0.3	-0.4	-0.2	-0.6	-1.1	-0.3	0.1	-0.8	-0.4	-0.6	-1.1	-1.1

- අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහලින්
- සාමාන්‍යයට සැලකිය යුතු තරමේ ඉහලින්
- සාමාන්‍යයට බොහෝ ඉහලින්
- සාමාන්‍යයට තරමක් ඉහලින්
- සාමාන්‍යයට මදක් ඉහලින්
- සාමාන්‍යය
- සාමාන්‍යයට මදක් පහලින්
- සාමාන්‍යයට තරමක් පහලින්
- සාමාන්‍යයට බොහෝ පහලින්
- සාමාන්‍යයට සැලකිය යුතු තරමේ පහලින්
- අසාමාන්‍ය ලෙස පහලින්

උපරිම උෂ්ණත්ව අගයයන් ඒවායේ සාමාන්‍ය අගයයන්(1980-2010) සමඟ සැසඳීමේදී බදුල්ල කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයේ එක්දිනකදී සාමාන්‍යයට සැලකිය යුතු තරම් පහල අඩුවීමක්ද මඩකලපුව, කටුගස්තොට, කුරුණෑගල, මන්නාරම, නුවරඑළිය, රත්මලාන සහ රත්නපුර කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානවල එක් දිනකදී සාමාන්‍යයට මදක් ඉහල වැඩි වීමක්ද දැකිය හැක.

5. 42 වන සතිය තුල (ඔක්තෝබර් 15 සිට ඔක්තෝබර් 21 දක්වා) අවම උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම.

42 වන සතිය තුල අවම උෂ්ණත්ව අගයයන් එම කාලය තුල සාමාන්‍යය අවම උෂ්ණත්ව අගයයන් (1981-2010) සමඟ ඇති වෙනස පහත පරිදි වේ.

දිනය	අනුරාධපුර	බදුල්ල	බණ්ඩාරවෙල	මඩකලපුව	කොළඹ	ගාල්ල	හම්බන්තොට	යාපනය	කටුගස්තොට	කටුතායක	කුරුණෑගල	මහලුපුපල්ලම	මන්නාරම	නුවරඑළිය	පුත්තලම	රත්මලාන	රත්නපුර	ත්‍රිකුණාමලය	වව්නියාව
15	-0.5	-1.7	-0.8	-0.1	-0.1	-0.4	0.5	0.4	-0.4	-0.1	0.2	-0.7	-1.4	0.7	0.1	-0.7	-1.5	-0.9	-0.4
16	0.5	1.6	0.0	1.6	0.3	0.9	1.3	-0.9	0.7	0.8	0.9	0.1	-0.8	-0.3	0.1	1.0	0.6	-1.4	1.0
17	-0.3	1.9	2.2	-0.5	0.8	0.2	0.6	-0.8	1.5	0.3	1.2	0.4	-0.2	3.2	-0.5	-0.4	0.4	-0.6	0.5
18	-0.5	0.7	0.9	0.0	-0.2	0.4	-0.6	-1.4	0.1	-0.5	-0.1	-0.6	-0.9	1.3	-0.8	-0.2	-0.4	-1.1	0.0
19	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	-1.1	-0.2	-0.8	1.2	0.5	0.6	0.2	0.0	0.9	0.1	-0.2	-0.4	-0.4	0.5
20	0.1	0.5	0.8	-0.2	-0.2	-0.6	0.0	-1.1	1.3	-0.1	0.7	0.1	-0.4	2.4	-0.5	-0.1	-0.6	-1.0	0.1
21	0.4	0.6	0.8	0.2	0.5	-0.4	0.4	0.0	1.8	0.6	1.4	0.2	0.0	1.3	0.2	0.6	0.4	-0.6	0.6
Avg	0.0	0.5	0.6	0.2	0.2	-0.1	0.3	-0.7	0.9	0.2	0.7	0.0	-0.5	1.4	-0.2	0.0	-0.2	-0.9	0.3



- අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහලින්
- සාමාන්‍යයට සැලකිය යුතු තරමේ ඉහලින්
- සාමාන්‍යයට බොහෝ ඉහලින්
- සාමාන්‍යයට තරමක් ඉහලින්
- සාමාන්‍යයට මදක් ඉහලින්
- සාමාන්‍යය
- සාමාන්‍යයට මදක් පහලින්
- සාමාන්‍යයට තරමක් පහලින්
- සාමාන්‍යයට බොහෝ පහලින්
- සාමාන්‍යයට සැලකිය යුතු තරමේ පහලින්
- අසාමාන්‍ය ලෙස පහලින්

අවම උෂ්ණත්ව අගයයන් ඒවායේ සාමාන්‍ය අගයයන්(1980-2010) සමඟ සැසඳීමේදී ත්‍රිකුණාමලය කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයේ දින තුනකදී සාමාන්‍යයට මදක් පහල අඩුවීමක්ද නුවරඑළිය කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයේ එක් දිනකදී සාමාන්‍යයට බොහෝ ඉහල වැඩිවීමක්ද දැකිය හැක.

6. 42 වන සතිය තුළ උපරිම සහ අවම උෂ්ණත්වයන්හි ඉහළම වැඩිවීම් හා පහළම අඩුවීම්

		දිනය	ප්‍රදේශය	අංශක ගණන ($^{\circ}\text{C}$)	වාර්තා වූ උෂ්ණත්වය ($^{\circ}\text{C}$)
උපරිම උෂ්ණත්වය	ඉහළම වැඩිවීම	2023-10-16	රත්නපුරය	1.9	33.1
	පහළම අඩුවීම	2023-10-20	බදුල්ල	5.2	24.2
අවම උෂ්ණත්වය	ඉහළම වැඩිවීම	2023-10-17	නුවරඑළිය	3.2	15.5
	පහළම අඩුවීම	2023-10-15	බදුල්ල	1.7	17.3



7. 42 වන සතිය තුළ සාමාන්‍යය උපරිම උෂ්ණත්වය හා අවම උෂ්ණත්වයන් එහි සති සාමාන්‍යය (1981-2010,30 Year Average) සමඟ ඇති වෙනස



01 වන රූපය මගින් උපරිම උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම හා 02 වන රූපය මගින් අවම උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම එහි සති සාමාන්‍යය (1981-2010,30 Year Average) සමඟ ඇති වෙනස පෙන්වනු ලබයි.



8. ඉදිරි සතිය තුළ එක් එක් මට්ටම්වල පාංශු උෂ්ණත්වය පිළිබඳ අනාවැකිය.

පොළොව තුළ එක් එක් මට්ටම් වල පැවතිය හැකි පාංශු උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක වලින් දක්වා ඇත. (ECMWF දත්ත යොදා ගෙන ගණිතමය ආකෘති මගින් ගණනය කරන ලදී)



රූපය 01 පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 7 ක් දක්වා වන ස්ථරයේ පවතින පාංශු උෂ්ණත්වය.

රූපය 02 පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 7 .ත් සෙ.මී. 28 ත් අතර වන ස්ථරයේ පවතින පාංශු උෂ්ණත්වය.




රූපය 03 පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 28 ත් සෙ.මී. 100 ත් අතර වන ස්ථරයේ පවතින පාංශු උෂ්ණත්වය


රූපය 04 පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 100 ත් සෙ.මී. 289 ත් අතර වන ස්ථරයේ පවතින පාංශු උෂ්ණත්වය.

ඉදිරි සතිය තුළදී පාංශු උෂ්ණත්වය ගණනය කරන ලද මට්ටම් 4 හි දීම (රූපය 01, 02, 03 සහ 04) නුවරඑළිය සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක තුළදී සෙල්සියස් අංශක 14 -18 ක පමණ පහල අගයයකුත්, මධ්‍යම පලාත, කෑගල්ල සහ රත්නපුර, දිස්ත්‍රික්ක වල කොටසකදී හැර සෙසු ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව සෙල්සියස් අංශක 26 - 30 ක පමණ තරමක් ඉහල අගයයකුත්, මධ්‍යම පලාත, කෑගල්ල, රත්නපුර සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතව සෙල්සියස් අංශක 22 -26 ක පමණ තරමක පහල අගයයකුත් සෙ.මී 100ත් සෙ.මී. 289ත් අතර මට්ටමේදී උතුරු පලාත ආශ්‍රිතව ප්‍රදේශ කීපයකදී සෙල්සියස් අංශක 32 -34 ක පමණ ඉහල අගයයකුත් ගනු ඇත.


9. ඉදිරි සතිය සඳහා කෘෂි කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳ සති සාමාන්‍යයන්, 2000-2018 වසර වල වාර්තා වූ දත්ත වලට අනුව පහත සාමාන්‍යය අගයන් ගණනය කර ඇත.




වාග්පිභවනය - මිමි/දින (Evaporation) mm/day




වර්ෂාපතනය - මිමි (Rainfall) mm




සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව 0830h- (Relative Humidity) %




සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව 1530h- (Relative Humidity)%



උපරිම උෂ්ණත්වය - සෙල්සියස් අංශක
(Maximum Temperature) - C⁰



අවම උෂ්ණත්වය - සෙල්සියස් අංශක
(Minimum Temperature) - C⁰




සූර්ය දීප්ත පැය ගණන
(Sunshine Hours)


10. ඉදිරි දින 7 සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය,

10.1 2023 ඔක්තෝබර් 24 දින සිට ඔක්තෝබර් 30 දින දක්වා දෛනික වර්ෂාපතන අනාවැකිය.


(ECMWF 2023-10-23 වන දින දත්ත යොදා ගෙන ගණිතමය ආකෘති මගින් ගණනය කරන ලදී)




2023-10-24




2023-10-25




2023-10-26




2023-10-27



2023-10-28



2023-10-29



2023-10-30

ඔක්තෝබර් 24 දින සඳහා

දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල තැනින් තැන සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ. මධ්‍යම, සබරගමුව සහ ඌව පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී. 75 පමණ තරමක තද වැසිද ඇති විය හැක.

ඔක්තෝබර් 25 දින සඳහා

දිවයිනේ මධ්‍යම, සබරගමුව සහ ඌව මැද පළාත් වල ඇතැම් ස්ථාන වල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වීමක් අපේක්ෂා කරන අතර දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල ද සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැක.

ඔක්තෝබර් 26 දින සඳහා

දිවයිනේ ඌව හා නැගෙනහිර ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව වැසි තත්වයේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක් අපේක්ෂා කෙරේ. මධ්‍යම, සබරගමුව සහ ඌව පළාත් වලත් ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථාන වලට සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී මි.මී. 50 ට වැඩි වැසි ඇති වීමක් අපේක්ෂා කෙරේ.

ඔක්තෝබර් 27 දින සඳහා

දිවයින ආශ්‍රිතව පැවති වැසි තත්වයේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක් අපේක්ෂා කෙරේ. දිවයිනේ දකුණු සහ සබරගමුව පළාත් වල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැක.


ඔක්තෝබර් 28 දින සඳහා

දිවයිනේ මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැක.

ඔක්තෝබර් 29 සහ 30 සඳහා

දිවයින දකුණු කොටස් ආශ්‍රිතව පැවති වැසි තත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කෙරේ. විශේෂයෙන් දිවයිනේ මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී තැනින් තැන තරමක තද වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැක.

10.2 ඉදිරි සති 4 තුළ ලැබිය හැකි වර්ෂාපතනය පිළිබඳ අනාවැකිය.



රූපය 01. සතිය තුළ ලැබෙන වර්ෂාපතනය

රූපය 02. සාමාන්‍යයන් (1981-2010) සමඟ වෙනස් වීම (Rainfall Anomaly)

උපුටා ගැනීම: INDIAN INSTITUTE OF TROPICAL METEOROLOGY, PUNE, INDIA

1 සතිය : (ඔක්තෝබර් 19 - 26)

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව තැනින් තැන වැසි ඇති වේ. දිවයිනේ බස්නාහිර, වයඹ හා උතුරු වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඇතිවන වර්ෂාපතන තත්වය මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන තත්වයට වඩා තරමක අඩු අගයක් අන්නා අතර අම්පාර, මොනරාගල හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක වල දී සාමාන්‍ය තත්වයට වඩා සුළු වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරයි. සෙසු ප්‍රදේශ වලදී මෙම තත්වය සාමාන්‍ය තත්වයට සමාන අගයක් වේ.

2 සතිය: (ඔක්තෝබර් 26 - නොවැම්බර් 02)

දිවයිනේ දකුණු කොටස් ආශ්‍රිතව තරමක වැසි ඇති විය හැකි අතර මෙම වර්ෂාපතන තත්වය මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන තත්වයට වඩා වැඩි අගයක් ගනු ඇත. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඇතිවන වර්ෂාපතන තත්වය මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන තත්වයට වඩා අඩු අගයක් ගන්නා අතර, උතුරු හා නැගෙනහිර වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඇති වන වර්ෂාපතන තත්වය මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය තත්වයට වඩා අඩු අගයක් ගනී.

3 සතිය: (නොවැම්බර් 02 - 09)

දිවයිනේ දකුණු අර්ධයේ තරමක වැසි අපේක්ෂා කරන අතර, දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශ වල ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි ඇතිවිය හැක. දිවයිනේ උතුරු, වයඹ හා නැගෙනහිර වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඇතිවන වර්ෂාපතන තත්වය මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන තත්වයට වඩා අඩු අගයක් ගන්නා අතර, සෙසු ප්‍රදේශ වලදී සාමාන්‍ය තත්වයට සමාන අගයක් අපේක්ෂා කරයි.

4 සතිය: (නොවැම්බර් 09 - 16)

දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව තැනින් තැන වැසි අපේක්ෂා කරන අතර, දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශ වල ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි ඇතිවිය හැක. දිවයිනේ උතුරු, නැගෙනහිර හා දකුණු වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඇතිවන වර්ෂාපතන තත්වය මෙම කාලයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන තත්වයට වඩා තරමක අඩු අගයක් ගන්නා අතර, සෙසු ප්‍රදේශ වලදී සාමාන්‍ය තත්වයට සමාන අගයක් බලාපොරොත්තු වේ.