



No SF-2026-10

Seasonal, Monthly and weekly Rainfall Forecasts for October-December 2026

Issued on 2nd October 2026 by Seasonal Forecasting Division of the Department of Meteorology, Sri Lanka.

This consensus Climate Outlook for October to December 2026 season over Sri Lanka has been developed through an expert assessment of the prevailing global climate conditions influencing the South Asian climate and seasonal forecasts from different climate models around the world. El Niño is present. Equatorial sea surface temperatures (SSTs) are above average across the east central and eastern Pacific Ocean. The atmospheric circulation anomalies over the equatorial Pacific Ocean are consistent with El Niño. During September-November through November-January 2026-27, there is a greater than 90% chance of a very strong El Niño. The Indian Ocean Dipole (IOD) is currently neutral. Models suggest a positive IOD will develop during the southern hemisphere winter and persist into spring, although there remains some uncertainty in its timing and strength. Careful consideration is also given to other regional and global factors as well as the intraseasonal variability of the region that can affect the rainfall and temperature patterns over the country.

Seasonal Rainfall Forecast for October–December 2026 (OND)




Fig 1: Consensus Probabilistic Monthly rainfall forecast for OND 2026

Most parts of Sri Lanka are expected to receive above-normal rainfall during the OND (October–November–December) 2026, while the Northern Province is likely to experience slightly above-normal rainfall conditions (Fig 01).

Monthly Rainfall Forecasts for October, November and December 2026




Month	Rainfall forecast
October 2026 	There is a higher probability of slightly above-normal rainfall across most parts of the country, while near-normal rainfall is expected in the Northern Province during October 2026.
November 2026 	There is an increased likelihood of above-normal rainfall across most parts of the country, during November 2026.
December 2026 	There is a higher probability of slightly above-normal rainfall across most parts of the country, while near-normal rainfall is expected in the Northern Province during December 2026.

Fig 2. Monthly rainfall forecasts for October, November and December 2026

(District wise normal (mean) rainfall values are indicated in annex -1)

The predictability is also limited due to strong day-to-day atmospheric variability caused by the passage of the synoptic scale systems such as atmospheric disturbances, low pressure areas, depressions, etc.

Intraseasonal oscillations such as the Madden–Julian Oscillation (MJO) are another atmospheric phenomenon that cannot be underestimated.

Weekly Rainfall forecasts for the month of October 2026




Fig 3: Weekly rainfall forecast for October 2026

Probabilistic Temperature Forecast for October 2026

The probabilistic Temperature forecasts in Sri Lanka for October 2026 as given below.




Fig 4:

Fig 5:

Figure 4 shows the Probabilistic forecast for Maximum Temperatures in Sri Lanka during October 2026. Accordingly, there is a chance of experiencing slightly above the normal Maximum(day) temperatures in Anuradhapura, Puttalam, Kurunegala, Colombo, Gampaha, Mannar, Galle, Kandy, Nuwara Eliya and Rathnapura districts and below the normal Maximum temperatures in Vavuniya, Trincomalee, Batticaloa, Ampara, Badulla and Hambantota districts for October 2026.

Figure 5 shows the Probabilistic forecasts for Minimum (night) temperatures in Sri Lanka during October 2026. Accordingly, there is a chance of experiencing slightly above the normal Minimum(night) Temperatures in Kandy, Nuwara Eliya, Rathnapura, Badulla, Ampara and Batticaloa districts and there is a chance of experiencing slightly below the normal Minimum(night) Temperatures in Mannar, Puttalam, Gampaha, Colombo and Trincomalee districts for October 2026.

Note: Temperature forecasts are not available for Kegalle, Matara, Matale, Mutative, Kilinochchi, Polonnaruwa, Monaragala, Jaffna, and Kalutara districts due to unavailability of long-term temperature observation data.

Observed rainfall anomaly during the month of September 2026

Observed rainfall anomaly during the month of September 2026 will be updated in the department web site by 3rd October 2026.

http://meteo.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=290&lang=en

Attention is needed for following areas

- El Niño conditions are expected to strengthen further during October–December 2026.
- Rainfall is likely to increase across most parts of the country particularly during October and November. Extreme weather events are possible. Preparedness is recommended for potential floods, flash floods, landslides, and heat-related impacts.
- Follow official forecasts and advisories issued by the Department of Meteorology for the latest weather and climate information.

Annex-1

District wise mean (30 years (1991-2020) of average) rainfalls during the months of October, November and December

District	Average rainfall- October(mm)	Average rainfall- November (mm)	Average rainfall- December(mm)
Colombo	382.0	350.3	181.4
Kalutara	438.7	347.3	213.2
Galle	396.8	316.8	209.5
Matara	339.1	333.3	200.3
Hambantota	188.7	275.3	167.2
Ampara	192.8	315.4	326.7
Batticaloa	210.8	340.4	409.0
Trincomalee	205.8	335.2	325.5
Mullaithivu	188.2	324.9	276.4
Jaffna	210.2	334.4	232.1
Killinochchi	191.0	320.7	255.6
Mannar	183.3	267.0	194.6
Puttalam	227.0	240.2	125.8
Gampaha	359.8	308.7	138.2
Kegalle	436.3	370.2	173.0
Ratnapura	396.4	393.7	234.7
Monaragala	238.6	340.6	244.8
Badulla	265.9	359.7	317.8
Pollonnaruwa	219.7	301.3	335.9
Vavuniya	199.9	270.4	247.6
Anuradapura	219.0	259.6	224.9
Kurunegala	276.0	265.3	146.1
Matale	254.2	331.7	314.5
Kandy	311.3	327.3	245.8
Nuwaraeliya	373.9	335.9	218.9

Table 01: 30-year Average (1991-2020) rainfalls during the months of October, November and December

Table 01 shows the mean (30-year Average (1991-2020)) rainfalls during the months of October, November and December in each district.




No SF-2026-10

වර්ෂ 2026 ඔක්තෝබර් සිට දෙසැම්බර් දක්වා දිගු කාලීන, මාසික හා සතිපතා වර්ෂාපතනය පිළිබඳ අනාවැකිය

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සෘතුමය අනාවැකිකරන අංශය මගින් 2026 ඔක්තෝබර් 02 වන දින නිකුත් කරන ලදී.

2026 ඔක්තෝබර් සිට දෙසැම්බර් දක්වා වන මෙම සෘතුමය අනාවැකිය, පවතින ගෝලීය දේශගුණ සාධක මෙන්ම ගෝලීය දේශගුණ ආකෘති අනාවැකි වලට සහ පවත්නා වායුගෝලීය තත්ත්වයන්ට අනුව සකස්කර ඇත. වර්තමානයේදී පවතින එල්නිනෝ තත්ත්වය හේතුවෙන් සමක ආසන්නතා මාධ්‍යම නැගෙනහිර සහ නැගෙනහිර පැසිෆික් සාගර කලාපය ආශ්‍රිත මුහුදු මතුපිට උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යය අගයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මට්ටමක පවතී. සමක ආසන්නතා පැසිෆික් සාගරය ආශ්‍රිත වායුගෝලීය සංසරණයේ පවතින විෂමතා ද එල්නිනෝ තත්ත්වයට අනුකූල වේ. එල්නිනෝ තත්ත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින අතර, NOAA අනාවැකියට අනුව, සැප්තැම්බර් - නොවැම්බර් සිට නොවැම්බර් - ජනවාරි 2026-27 දක්වා කාලය තුළ එල්නිනෝ තත්ත්වය ඉතා ප්‍රබල මට්ටමක් දක්වා වර්ධනය වීමට ඇති සම්භාවිතාව 90%ක් වේ. ඉන්දීය සාගර ද්විධ්‍රැවය (IOD) මේ වන විට උදාසීන තත්ත්වයක පවතී. දේශගුණික ආකෘති අනුව, දකුණු අර්ධ ගෝලීය ශීත සමයේදී ධනාත්මක IOD තත්ත්වයක් වර්ධනය වී වසන්ත කාලය දක්වා පැවතිය හැකි බවට ආකෘති මගින් පෙන්නුම් කරන නමුත්, එහි කාලසීමාව සහ තීව්‍රතාවය පිළිබඳව තවමත් අවිනිශ්චිතතාවක් පවතී. මෙම පරාමිතීන් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණය සඳහා බලපෑම් ඇති කරන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ෂාපතනය සහ උෂ්ණත්ව විචලනයන් සඳහා බලපෑම් ඇති කළ හැකි කලාපීය සහ ගෝලීය සාධකයන් මෙන්ම කලාපයේ අන්තර් සෘතුමය විචල්‍යතාවයන් පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුය.




2026 ඔක්තෝබර් සිට දෙසැම්බර් දක්වා සෘතුමය වර්ෂාපතනය අනාවැකිය



රූපය 01: 2026 ඔක්තෝබර් සිට දෙසැම්බර් දක්වා සෘතුමය වර්ෂාපතන අනාවැකිය.

2026 ඔක්තෝබර් සිට දෙසැම්බර් කාලසීමාව තුළ, ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ පළාත් වල දිගුකාලීන සාමාන්‍යයයට (එනම් මෙම කාලය තුළ සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වන වර්ෂාපතනයට) මදක් වැඩි වර්ෂාපතනයක් සහ උතුරු පළාත සඳහා දිගුකාලීන සාමාන්‍යයට ආසන්න වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කරයි. (රූපය 01)

2026 ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් මාස සඳහා මාසික වර්ෂාපතන අනාවැකි

මාසය	වර්ෂාපතන අනාවැකිය
ඔක්තෝබර් 2026 	2026 ඔක්තෝබර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ පළාත් වල දිගුකාලීන සාමාන්‍යයයට (එනම් මෙම කාලය තුළ සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වන වර්ෂාපතනයට) මදක් වැඩි වර්ෂාපතනයක් සහ උතුරු පළාත සඳහා දිගුකාලීන සාමාන්‍යයට ආසන්න වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කරයි.
නොවැම්බර් 2026 	2026 නොවැම්බර් මාසයේ දී සියලුම පළාත් සඳහා දිගුකාලීන සාමාන්‍යයයට (එනම් මෙම කාලය තුළ සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තුවන වර්ෂාපතනයට) වැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතී.
දෙසැම්බර් 2026 	2026 දෙසැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ පළාත් වල දිගුකාලීන සාමාන්‍යයයට (එනම් මෙම කාලය තුළ සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වන වර්ෂාපතනයට) මදක් වැඩි වර්ෂාපතනයක් සහ උතුරු පළාත සඳහා දිගුකාලීන සාමාන්‍යයට ආසන්න වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කරයි.


රූපය 02: 2026 ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් මාස සඳහා මාසික වර්ෂාපතන අනාවැකිය

(දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් දිගු කාලීන සාමාන්‍යයය (මධ්‍යන්‍ය) වර්ෂාපතන අගයන් ඇමුණුම -1 හි දක්වා ඇත)

වායුගෝලයේ දෛනිකව සිදුවන වෙනස්වීම්, මැඩන්ජුලියන් දෝලනය (Madden Julian Oscillation-MJO) වැනි සෘතුන් තුළ සිදුවන දෝලනයන්, අඩු පීඩන කලාප, පීඩන අවපාතයන් මෙන්ම වායුගෝලයේ ඇතිවන තරංගාකාර කැළඹීලි හේතුවෙන් මෙම දිගු කාලීන අනාවැකි වෙනස් වීමට ඉඩ ඇත.

2026 ඔක්තෝබර් මාසය සඳහා සතිපතා වර්ෂාපතන අනාවැකිය

සතිපතා වර්ෂාපතන අනාවැකිය
මූලාශ්‍රය- NCMRWF
යාවත්කාලීන කිරීම- 2026 ඔක්තෝබර් 02




Week 1: 02Oct-08Oct	බස්නාහිර පළාතේත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වෙරළබඩ ප්‍රදේශ හැර, දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දිගුකාලීන සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කෙරේ.
Week 2: 09Oct-15Oct	උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත්වලත් වයඹ සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ඇතැම් ප්‍රදේශවලත්, හම්බන්තොට, මොනරාගල සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථාන වලත් දිගුකාලීන සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබීමේ හැකියාවක් ඇත. සෙසු ප්‍රදේශවල දිගුකාලීන සාමාන්‍යයට ආසන්න වැසි තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.
Week 3: 16Oct-22Oct	දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දිගුකාලීන සාමාන්‍යයට ආසන්න වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බස්නාහිර වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවලට පමණක් දිගුකාලීන සාමාන්‍යයට වඩා අඩු වර්ෂාපතනයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.
Week 4: 23Oct-29Oct	දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට දිගුකාලීන සාමාන්‍යය වර්ෂාපතනයට ආසන්න වැසි තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි අතර, බස්නාහිර, දකුණු සහ උතුරු පළාත්වල වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවලට පමණක් දිගුකාලීන සාමාන්‍යය වර්ෂාපතනයට වඩා අඩු වැසි තත්ත්වයක් ඇති විය හැක.

රූපය 03: 2026 ඔක්තෝබර් මාසය සඳහා සතිපතා වර්ෂාපතන අනාවැකිය

2026 ඔක්තෝබර් මාසය සඳහා උෂ්ණත්වය පිළිබඳ පුරෝකථනය

2026 ඔක්තෝබර් මාසය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ උෂ්ණත්වය පිළිබඳ සම්භාවිතා පුරෝකථනය පහත දැක්වෙන පරිදි වේ.



රූපය 04

රූපය 05

රූපය 04: 2026 ඔක්තෝබර් මාසය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ උපරිම උෂ්ණත්වයන් (දහවල් කාලයේ) සඳහා සම්භාවිතා පුරෝකථනය පෙන්වයි. ඒ අනුව, අනුරාධපුර, මන්නාරම, කොළඹ, ගම්පහ, පුත්තලම, කුරුණෑගල, ගාල්ල, රත්නපුර, මහනුවර, නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්ක වල උපරිම උෂ්ණත්වය (දහවල් කාලයේ) සාමාන්‍යය උෂ්ණත්වයට වඩා මදක් ඉහළ යාමේ හැකියාවක් ඇති අතර වවුනියාව, බදුල්ල, මඩකලපුවල අම්පාර, හම්බන්තොට සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ උපරිම උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යය උෂ්ණත්වයට වඩා මදක් පහළ යාමේ හැකියාවක් පවතී.

රූපය 05: 2026 ඔක්තෝබර් මාසය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ අවම උෂ්ණත්වයන් (රාත්‍රී කාලයේ) සඳහා සම්භාවිතා පුරෝකථනය පෙන්වයි. ඒ අනුව, රත්නපුර, මහනුවර, නුවරඑළිය, බදුල්ල, අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවල අවම උෂ්ණත්වය (රාත්‍රී කාලයේ) සාමාන්‍යය අවම උෂ්ණත්වයට වඩා ඉහළ යාමේ හැකියාවක් ඇති අතර කොළඹ, ගම්පහ හා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක වල අවම උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යය අවම උෂ්ණත්වයට වඩා මදක් පහළ යාමේ හැකියාවක්ද පවතී.

සටහන: දිගුකාලීන දේශගුණික දත්ත නොමැති වීම හේතුවෙන් කෑගල්ල, මාතර, මාතලේ, මුලතිවු, කිලිනොච්චි, පොලොන්නරුව, මොනරාගල, යාපනය සහ කළුතර යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා උෂ්ණත්ව අනාවැකි මෙහි ඇතුළත් නොවේ.

2026 සැප්තැම්බර් මාසයේදී නිරීක්ෂිත වර්ෂාපතනය මධ්‍යන්‍ය (1991-2020) සමග විචලනය

2026 සැප්තැම්බර් මස නිරීක්ෂිත වර්ෂාපතනය 2026 ඔක්තෝබර් මස 03 වන දින වන විට දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ යාවත්කාලීන කෙරේ.

http://meteo.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=290&lang=en

පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍ර සඳහා අවධානය යොමු කළ යුතුය.

- 2026 ඔක්තෝබර්-දෙසැම්බර් කාලය තුළ එල්නිනෝ තත්ත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් වීමේ හැකියාවක් පවතී.
- ඔක්තෝබර් සහ නොවැම්බර් මාසවලදී වර්ෂාපතනය වැඩිවීමේ හැකියාවක් පවතින බැවින් අධික වර්ෂාව, ඇතිවිය හැකි අධික වර්ෂාපතනය සහ ඒ ආශ්‍රිත අවදානම් තත්ත්වයන්ට (ගංවතුර, නායනැම්) මුහුණ දීම සඳහා සූදානම් වී සිටීම අවශ්‍ය වේ.
- ආන්තික කාලගුණික තත්ත්ව පිළිබඳව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලබා දෙනු ලබන උපදෙස් සහ සිදු කරනු ලබන දැනුවත් කිරීම් පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුය.

ඇමුණුම-1

**ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් මාස සඳහා දිස්ත්‍රික් සාමාන්‍යයය වර්ෂාපතනය
(අවුරුදු 30 සාමාන්‍යයය (1991-2020))**

දිස්ත්‍රික්කය	ඔක්තෝබර් මාසය සඳහා සාමාන්‍යයය වර්ෂාපතනය (mm)	නොවැම්බර් මාසය සඳහා සාමාන්‍යයය වර්ෂාපතනය (mm)	දෙසැම්බර් මාසය සඳහා සාමාන්‍යයය වර්ෂාපතනය (mm)
කොළඹ	382.0	350.3	181.4
කළුතර	438.7	347.3	213.2
ගාල්ල	396.8	316.8	209.5
මාතර	339.1	333.3	200.3
හම්බන්තොට	188.7	275.3	167.2
අම්පාර	192.8	315.4	326.7
මඩකලපුව	210.8	340.4	409.0
ත්‍රිකුණාමලය	205.8	335.2	325.5
මුලතිව්	188.2	324.9	276.4
යාපනය	210.2	334.4	232.1
කිලිනොච්චි	191.0	320.7	255.6
මන්නාරම	183.3	267.0	194.6
පුත්තලම	227.0	240.2	125.8
ගම්පහ	359.8	308.7	138.2
කෑගල්ල	436.3	370.2	173.0
රත්නපුර	396.4	393.7	234.7
මොණරාගල	238.6	340.6	244.8
බදුල්ල	265.9	359.7	317.8
පොළොන්නරුව	219.7	301.3	335.9
වවුනියා	199.9	270.4	247.6
අනුරාධපුර	219.0	259.6	224.9
කුරුණෑගල	276.0	265.3	146.1
මාතලේ	254.2	331.7	314.5
මහනුවර	311.3	327.3	245.8
නුවර එළිය	373.9	335.9	218.9

වගුව-01: ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් මාස තුළ සාමාන්‍යයය (1991-2020) වර්ෂාපතනය දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්.

එක් එක් දිස්ත්‍රික්ක වල ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් මාස තුළ සාමාන්‍යයය (අවුරුදු 30 ක මධ්‍යන්‍ය (1991-2020)) වර්ෂාපතනය වගුව-01 හි දක්වා ඇත.



කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்

Department of Meteorology

TP : 011 2686686

Fax : 011 2691443

E-mail : metnmc@gmail.com

Web : www.meteo.gov.lk

இல. SF - 2026 - 10

2026 ஒக்டோபர் மாதத்திலிருந்து டிசம்பர் மாதம் வரையான பருவகால, மாதாந்த மற்றும் வாராந்த மழைவீழ்ச்சி முன்னறிவிப்பு

இலங்கை வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் பருவகால முன்னறிவிப்புப் பிரிவால் 2026 ஒக்டோபர் 2ஆம் திகதி வெளியிடப் பட்டது.


2026 ஒக்டோபர் மாதத்திலிருந்து டிசம்பர் மாதம் வரையான பருவகாலத்திற்கான, இலங்கைக்கான இந்த கருத்தொருமித்த காலநிலைக் கண்ணோட்டமானது தெற்கு ஆசியாவின் காலநிலை மீது தாக்கம் செலுத்துகின்ற பூகோள காலநிலை நிலைமைகள் மற்றும் உலகளாவிய ரீதியிலான பல்வேறு காலநிலை மாதிரிகளிலிருந்தான பருவகால முன்னறிவிப்புகளின் நிபுணத்துவ மதிப்பீடுகளினூடாக விருத்தி செய்யப் பட்டுள்ளது. தற்போது El Niño எல் நினோ நிலைமைகள் நிலவுகின்றன. கிழக்கு மத்திய மற்றும் கிழக்கு பசிபிக் சமுத்திரம் முழுவதும் பூமத்திய ரேகை கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை (SSTs) சராசரியை விட அதிகமாக உள்ளது. பூமத்திய ரேகை பசிபிக் சமுத்திரத்தில் காணப்படும் வளிமண்டல சுழற்சி முரண்பாடுகள் எல் நினோ நிகழ்வுடன் ஒத்துப்போகின்றன. 2026-27 ஆம் ஆண்டில் செப்டம்பர் - நவம்பர் முதல் நவம்பர் - ஜனவரி வரையிலான பருவகாலத்தில், மிகத் தீவிரமான El Niño எல் நினோ நிகழ்வு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 90% க்கும் அதிகமாக உள்ளது. இந்து சமுத்திர இரு முனை (IOD) நிகழ்வு தற்போது நடுநிலை நிலைமையில் காணப்படுகின்றது. தென் அரைக்கோள வசந்த காலத்தில் ஒரு நேர்மறையான IOD உருவாகக்கூடும் என்று மாதிரிகள் தெரிவிக்கின்றன, இருப்பினும் அதன் நேரம் மற்றும் வலிமையில் இன்னும் சில நிச்சயமற்ற தன்மைகள் காணப்படுகின்றன.

நாட்டில் வெப்பநிலை மற்றும் மழைவீழ்ச்சிப் பாங்கில் தாக்கம் செலுத்தக் கூடிய ஏனைய பிராந்திய மற்றும் பூகோளக் காரணிகள் மீதும், அதே போன்று பிராந்தியத்தின் பருவகாலங்களுக்கு இடைப்பட்ட மாறும் தன்மை மீதும் கவனமான அவதானம் செலுத்தப் படுகின்றது.

வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்
பருவகால முன்னறிவிப்புப் பிரிவு

2026 ஒக்டோபர் மாதத்திலிருந்து டிசம்பர் மாதம் வரையான (OND) பருவகால

மழைவீழ்ச்சி தொடர்பான முன்னறிவிப்பு





உரு 1: 2026 ஒக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் (OND) பருவகாலத்திற்கான கருத்தொருமித்த சாத்தியமான மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி தொடர்பான முன்னறிவிப்பு

2026 ஒக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் (OND) பருவகாலத்தில், நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் சாதாரண அளவை விட சற்று அதிகமான மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் காணப்படுவதுடன், வடக்கு மாகாணத்தில் சாதாரண அளவை அண்மித்த மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது. (உரு 1).

2026 ஒக்டோபர், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களுக்கான மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி தொடர்பான முன்னறிவிப்பு




மாதம்	மழைவீழ்ச்சி முன்னறிவிப்பு
ஒக்டோபர் 2026	2026 ஒக்டோபர் மாதத்தில், நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் சாதாரண அளவை விட சற்று அதிகமான மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் காணப்படுவதுடன், வடக்கு மாகாணத்தில் சாதாரண அளவை அண்மித்த மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

நவம்பர் 2026 	2026 நவம்பர் மாதத்தில், நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் சாதாரண அளவை விட அதிகமான மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றது.
டிசம்பர் 2026 	2026 டிசம்பர் மாதத்தில், நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் சாதாரண அளவை விட சற்று அதிகமான மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் காணப்படுவதுடன், வடக்கு மாகாணத்தில் சாதாரண அளவை அண்மித்த மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

உரு 2: 2026 ஒக்டோபர், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களுக்கான மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி தொடர்பான முன்னறிவிப்பு
(மாவட்ட ரீதியான சாதாரண (சராசரி) மழைவீழ்ச்சிப் பெறுமதிகள் இணைப்பு 1 இல் காட்டப் பட்டுள்ளன).


எனினும் இந்த எதிர்வுகூறலானது ஒத்திசைவு அளவுத்திட்ட (synoptic scale) அமைப்புகள் கடந்து செல்வதால் ஏற்படும் வளிமண்டல நிலைமைகள் காரணமாக நாளாந்தம் உருவாகக் கூடிய, குறைந்த அழுத்தப் பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ்முகங்கள் போன்ற பலமான வளிமண்டல தொகுதி மாற்றங்களால் வரையறுக்கப் படலாம். அத்துடன், மடென் ஜூலியன் ஊசலாட்டம் (MJO) போன்ற பருவகாலங்களுக்கு இடைப்பட்ட ஊசலாட்டங்களும் குறைத்து மதிப்பிடப்பட முடியாத இன்னொரு வளிமண்டல நிலைமையாகும்.

2025 ஒக்டோபர் மாதத்திற்கான வாராந்த மழைவீழ்ச்சி தொடர்பான முன்னறிவிப்பு

வாராந்த மழைவீழ்ச்சி ஒழுங்கீனம் மூலம் - NCMRWF 2026 ஒக்டோபர் 02ஆம் திகதி இற்றைப்படுத்தப் பட்டது.	
02 ஒக் – 08 ஒக் Week 1: 02Oct-08Oct 	மேல் மாகாணத்திலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களின் கரையோரப் பிரதேசங்களையும் தவிர நாட்டின் ஏனைய பிரதேசங்களில் சாதாரண அளவை விட அதிகமான மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.
09 ஒக் – 15 ஒக் Week 2: 09Oct-15Oct 	வடக்கு மற்றும் வடமத்திய மாகாணங்களிலும் வடமேல் மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களின் சில பகுதிகளிலும் ஹம்பாந்தோட்டை, மொனராகலை மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளிலும் சாதாரண அளவை விட அதிகமான மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்ற அதே வேளை, நாட்டின் ஏனைய பிரதேசங்களில் சாதாரண அளவை அண்மித்த மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.
16 ஒக் – 22 ஒக் Week 3: 16Oct-22Oct 	நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் சாதாரண அளவை அண்மித்த மழைவீழ்ச்சி எதிர்பார்க்கப் பட்டாலும், மேற்குக் கரையோரப் பிரதேசங்களில் சாதாரண அளவை விடக் குறைவான மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

23 ஓக் – 29 ஓக்

Week 4: 23Oct-29Oct




நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் சாதாரண அளவை அண்மித்த மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்ற அதே வேளை, மேல், தென் மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களின் கரையோரப் பிரதேசங்களில் சாதாரண அளவை விடக் குறைவான மழைவீழ்ச்சிக்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.


உரு 3: 2026 ஓக்டோபர் மாதத்திற்கான வாராந்த மழைவீழ்ச்சி தொடர்பான முன்னறிவிப்பு

2026 ஓக்டோபர் மாதத்திற்கான சாத்தியமான வெப்பநிலை முன்னறிவிப்பு

2026 ஓக்டோபர் மாதத்திற்கான சாத்தியமான வெப்பநிலை முன்னறிவிப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



உரு 4



உரு 5

உரு 4 இலங்கையில் 2026 ஓக்டோபர் மாதத்திற்கான சாத்தியமான உச்ச வெப்பநிலை முன்னறிவிப்பைக் காட்டுகின்றது. அதற்கிணங்க 2026 ஓக்டோபர் மாதத்தில் அனுராதபுரம், மன்னார், கொழும்பு, கம்பஹா, புத்தளம், குருநாகல், காலி, இரத்தினபுரி, கண்டி மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டங்களில் சாதாரண (பகல்) உச்ச வெப்பநிலை அளவை விட சற்று உயர்வான வெப்பநிலைக்கான சாத்தியம் காணப்படுவதுடன், வவுனியா, பதுளை, மட்டக்களப்பு, அம்பாறை, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டங்களில் சாதாரண (பகல்) உச்ச வெப்பநிலை அளவை விட சற்றுக் குறைவான வெப்பநிலைக்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

உரு 5 இலங்கையில் 2026 ஓக்டோபர் மாதத்திற்கான சாத்தியமான குறைந்த (இரவு) வெப்பநிலை முன்னறிவிப்பைக் காட்டுகின்றது. அதற்கிணங்க 2026 ஓக்டோபர் மாதத்தில் இரத்தினபுரி, கண்டி, நுவரெலியா, பதுளை, அம்பாறை மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களில்

வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்
பருவகால முன்னறிவிப்புப் பிரிவு

சாதாரண குறைந்த (இரவு) வெப்பநிலை அளவை விட சற்று உயர்வான வெப்பநிலைக்கான சாத்தியம் காணப்படுவதுடன், கொழும்பு, கம்பஹா மற்றும் புத்தளம் மாவட்டங்களில் சாதாரண குறைந்த (இரவு) வெப்பநிலை அளவை விட சற்றுக் குறைவான வெப்பநிலைக்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

குறிப்பு: நீண்ட கால வெப்பநிலை அவதானிப்பு தரவுகள் கிடைக்காமை காரணமாக கேகாலை, மாத்தறை, மாத்தளை, முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி, பொலன்னறுவை, மொனராகலை, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் களுத்துறை மாவட்டங்களுக்கான வெப்பநிலை முன்னறிவிப்பு காணப்படவில்லை.

2026 செப்டம்பர் மாதத்தில் அவதானிக்கப்பட்ட (1991-2020) சராசரி மழைவீழ்ச்சியுடனான மாறுபாடு

2026 செப்டம்பர் மாதத்தில் அவதானிக்கப்பட்ட மழைவீழ்ச்சியின் மாறுபாடானது இலங்கை வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் இணையத்தளத்தில் 2026 ஒக்டோபர் 3ஆம் திகதியளவில் இற்றைப் படுத்தப்படும்.

http://meteo.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=290&lang=en

பின்வரும் விடயங்களில் அவதானம் தேவைப்படுகின்றது

- 2026 ஒக்டோபர் - டிசம்பர் காலத்தில் எல் நினோ நிலைமைகள் மேலும் வலுவடையக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.
- ஒக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் மழைவீழ்ச்சி அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், தீவிர வானிலை நிகழ்வுகள் ஏற்படக்கூடும். ஏற்படக்கூடிய பலத்த மழைவீழ்ச்சி மற்றும் அது தொடர்பான அபாயங்களைச் (வெள்ளம், நிலச்சரிவுகள்) சமாளிக்கத் தயாராக இருப்பது அவசியம் ஆகும்.
- இற்றைப் படுத்தப்பட்ட வானிலை மற்றும் காலநிலை தகவல்களுக்கு, வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தால் வெளியிடப்படும் அதிகார பூர்வ முன்னறிவிப்புகள் மற்றும் ஆலோசனைகளைப் பின்பற்றவும்.

வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்
பருவகால முன்னறிவிப்புப் பிரிவு

இணைப்பு 1: மாவட்ட ரீதியான 30 வருடங்களுக்கான (1991-2020) ஒக்டோபர், நவம்பர்

மற்றும் டிசம்பர் பருவகாலத்தில் காணப்பட்ட சாதாரண (சராசரி) மழைவீழ்ச்சி

மாவட்டம்	சராசரி மழைவீழ்ச்சி ஒக்டோபர் (மி.மீ)	சராசரி மழைவீழ்ச்சி நவம்பர் (மி.மீ)	சராசரி மழைவீழ்ச்சி டிசம்பர் (மி.மீ)
கொழும்பு	382.0	350.3	181.4
களுத்துறை	438.7	347.3	213.2
காலி	396.8	316.8	209.5
மாத்தறை	339.1	333.3	200.3
ஹம்பாந்தோட்டை	188.7	275.3	167.2
அம்பாறை	192.8	315.4	326.7
மட்டக்களப்பு	210.8	340.4	409.0
திருகோணமலை	205.8	335.2	325.5
முல்லைத்தீவு	188.2	324.9	276.4
யாழ்ப்பாணம்	210.2	334.4	232.1
கிளிநொச்சி	191.0	320.7	255.6
மன்னார்	183.3	267.0	194.6
புத்தளம்	227.0	240.2	125.8
கம்பஹா	359.8	308.7	138.2
கேகாலை	436.3	370.2	173.0
இரத்தினபுரி	396.4	393.7	234.7
மொனராகலை	238.6	340.6	244.8
பதுளை	265.9	359.7	317.8
பொலன்னறுவை	219.7	301.3	335.9
வவுனியா	199.9	270.4	247.6
அனுராதபுரம்	219.0	259.6	224.9
குருநாகல்	276.0	265.3	146.1
மாத்தளை	254.2	331.7	314.5
கண்டி	311.3	327.3	245.8
நுவரெலியா	373.9	335.9	218.9

அட்டவணை 01: மாவட்ட ரீதியான 30 வருடங்களுக்கான (1991-2020) ஒக்டோபர், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் பருவகாலத்தில் காணப்பட்ட சாதாரண (சராசரி) மழைவீழ்ச்சி

அட்டவணை 01 இல் மாவட்ட ரீதியாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் 30 வருடங்களுக்கான (1991-2020) ஒக்டோபர், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் பருவகாலத்தில் காணப்பட்ட சாதாரண (சராசரி) மழைவீழ்ச்சி காட்டப் பட்டுள்ளது.

வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்
பருவகால முன்னறிவிப்புப் பிரிவு